



Catalogue

S series

LIKE an AUTOMATIC
S シリーズ

E series

for cutting scissors
E シリーズ

E-FLOR series

for thinning scissors
E フロールシリーズ



シザーズジャパンのテーマ、
あるいはコンセプトとして
「髪にダメージを与えない」ということが第一にあります。
プロが使う道具として大切な事は、良い造りを実感できる事だと考
えています。なぜなら、良い道具は使う事に専念でき、集中力を高
めてくれるからです。
私達は良いものを造りたいという情熱と、
使う人の笑顔の為に真剣に取り組んでいます。



SCISSORS
JAPAN co.,Ltd.

SCISSORS JAPAN co.,ltd.

We always work to satisfy all of our customers with our products. We will do our best to produce the finest products.



001

ごあいさつ

この度は有限会社シザーズジャパン製品パンフレットをご覧頂きまして、誠にありがとうございます。私は当社設立までに美容師として10年、鉄の営業販売員として10年勤務致しました。つまり、鉄を使うまたは購入する側と鉄を販売する側の両方を経験してきました。そこで感じたことは、「本当に価値のあるものを提供する」という事でした。

「価値のあるもの」とは、価格が適正であり、根拠のある価格である事、または、それ以上の品質であること。これらを実現させるためには、「自分達の頭で考える」「自分達の手で造る」「自分達の足で販売する」を基本に取り組まなければ成らないと思いました。いわゆる人任せにしていては全ての真実を保証出来ないからです。それにはまず、自社工場を設立することが必要不可欠でした。そして誠意と責任のある営業活動を継続させて行かなくては成らないと考えました。

これらの事は社員全員で真剣に取り組んでいます。私共は正真正銘「価値のある鉄」を提供しています。そして少しでも皆様のお役に立つ事が私共の幸せであると信じています。



有限会社シザーズジャパン
代表取締役 長江良光

私達が大切にしていること ~より良いものを造りたい~

シザーズジャパンではお客様に満足していただくための最も大切な要素の一つとして本当に良い製品を造ることに心がけております。2つの刃物をネジで留めるという限られた範囲の中にあっては、漠然とした考えでは他社製品との違いを実感していただく事は非常に難しいのです。例えばネジを1つ取ってみてもシザーズジャパン製品のネジは不要な出っ張りがありません。鉄裏側のネジ皿部分をご覧下さい。このように面が整っていればコームや髪の引っかかりがありません。私達は現状に満足することなく常に改善の余地がないか探しているのです。



工場長 長江義文

お客様に喜ばれる製品造り「オンライン」をモットーに鉄を造っております。



基礎製作 ベースプログラマー 内野悟

手作業による一つ一つの行程に自信を持って一丁一丁お客様に届けます。



精密測定を行っています。



母材からの切り出しを行っています。

私達が大切にしていること ~こだわりの製法~

理容美容鉄に使用される材料はステンレス超合金と呼ばれ、ステンレスに必要なニッケルやクロムのほかにレアメタルと呼ばれる希少性の高い金属も含まれます。例えばバナジウムやモリブデンなどは価格的にも高価で取引されています。しかしそうした金属が含まれているだけでは充分とは言えません。重要なことはそのように数種類の金属が材料全体に均一に混ざり合っていなければ成りませんし、例えばティッシュペーパーのように縦目と横目という方向性があっては成らないのです。そのような材料を精製するには特殊なノウハウが必要であり、均一化を図るために相当な管理がなされています。また、こうした材料であっても熱処理が不十分ではせっかくの品質も功を奏しません。このように材料からこだわり、更には製造過程の精度にもこだわりを持っています。例えば「ネジ穴を空ける」という作業行程のひとつを取ってみても低い精度のボール盤を使用してはおりませんし、ましてワークである鉄そのものをクランプする（固定する）作業は専用の治具で固定され、「手で抑えて空ける」という不安定な作業は行っておりません。そんなふうに細かく作業工程を見つめ直し、細心で最善の工夫を凝らしているのです。

本社黒部工場



002

S series

S シリーズ

パワーアシストシステム（特許出願中）

POWER ASSIST SYSTEM



今までにない軽さ、少ない力で鋏が閉じる。


リジットロックシステムは、マグネットを配して方向性を持たせることにより、鋏自身が自動的に閉じようとします。それが「パワーアシスト」非常に軽く切れる感覚です。

ネジの調整不要、安定した切れ味が持続。

リジットロックシステムは、従来の鋏の概念を覆し動刃と静刃を留める機能としてネジを使用していません。装着完了時には常に一定の圧力で留まり、使用時に於いても緩みが出ません。また、ネジの調整のメンテナンスも不要です。

発売当初から臨床医などのご意見を頂戴しておりました「S シリーズ」は、お使いになつておられますお客様より好評を頂いております。特に腱鞘炎や肩コリなどでお悩みの方からは大変喜ばれております。

標準サイズは 5.5, 6.0, 6.5 $\frac{1}{2}$ をご用意しております。その他のサイズのオーダーも承ります。



003

E series

A evolution of scissors
cutting-scissors
E シリーズ

Ek6010 i 6.0 inc



剣刃 6.0 1/2 ハンドル No.10

TAKING a LESSON from the PAST
～温故知新～

多様なニーズに対応するための必要な進化要素は、今日までに寄せられた「お客様の声」そのものです。そしてその声に忠実にお応えすること。シャープな切れ味と力強い切れ味を実現するために、もとからあった刃形二種を一つにするよりも、それぞれの良さを強く感じる事が出来るようにブレードタイプを二つに分けました。従来から親しまれてきた「はまぐり刃」と「剣型刃」。しかし単純に元に戻すのではなく、要望の多かった「使いやすさ」をメインテーマに、「切れ味の向上」と「軽さ」という相反する二つの要素を両立させるために新設計で取り組みました。具体的には「てこの原理」に相当する鋸の支点部と内蔵ベアリングを合わせて拡大。これにより動きがよりスムーズになり、刃先への切斷力の伝達効率が向上いたしました。また新設計による軽量化にも成功。従来品と比べて約 10% も軽くなりました。これらの効果で持った瞬間に軽さを実感し、切った瞬間に切れの良さを実感して頂けることでしょう。

Ek6508 h 6.5 inc



剣刃 6.5 1/2 ハンドル No.8



004

Ep5503 i 5.5 inc



はまぐり刃 5.5 インチ ハンドル No.3

Ep6011 h 6.0 inc



はまぐり刃 6.0 インチ ハンドル No.11


Ep6501 i 6.5 inc



はまぐり刃 6.5 インチ ハンドル No.1

～オーダーシステム～

シザーズジャパンではお客様のご希望をお聴きしてから鉢を製作しております。私達は自分達の造る鉢が「何処の誰が使ってくださるのか？」を知りたいのです。ご注文の伝票にはお客様のお名前やサロン名が記載されています。もちろんご購入価格も。シザーズジャパンでは工場の職人全員がそれを見ています。そうすることが真心を込めたり、気を引き締めたりする私達の「一期一会」の精神となっているのです。そうする事でお客様一人一人と繋がっていく信じております。



ブレード（刃形）セレクトシステム

オーバル、プロペラ、いずれかのブレードからお選び頂けます。時代の移りわりと共にヘアースタイルも変化してきました。そのスタイルを生み出す技術に合わせて鉢にも新しい機能を求められております。そうした背景で考案されたのがオーバルブレードやプロペラブレードです。

※それぞれの違いは実際にご使用になってみてください。お気軽にサンプルのご請求を下さい。



005

E-FLO R series

A evolution of scissors
thinning scissors

E フロール・シリーズ

Ef2502 i



E フロール 20%

Ef2914 i



thinning-scissors

セニングシザーズ

E フロール 25%

スタンダード 20% 25% 30% 40%

セニングシザーについてお客様の知りたいことはカット率である。このシンプルな要望にお応えするためにはセニングシザーの目数を基準にするのではなく、カット率を基準にした目数の割り出しを行いました。それによりセニングシザーそのものにカット率の数字をつけることが出来ました。もうカット率をお聴きになる必要はございません。セニングシザーに表記されている数字そのものがカット率を表しているのです。スタンダードなセニングとして、
20% 25% 30% 40%の4タイプをご用意いたしました。

Ef3211 h



E フロール 30%

Ef3606 i



E フロール 40%

* カット率は理論値です。毛髪の違いによりカット率は変化します。

E-FLOR RS series

thinning-scissors

E フロール RS シリーズ



006

キャパシティの広がりでよりスムーズな動きを

今まで類を見ない”抜け”の良さ

RS シリーズはクシ刃、棒刃をそれぞれ外側にオフセットさせることで、非常に大きなボトムキャパシティを得る事ができました。それにより「抜けが良い」のが特徴です。カット率はスタンダードシリーズ同様、**20% 25%**
30% 40%の4タイプからお選び頂けます。



カット率：5～10%



カット率：60%以上

E-FLOR SS10% model thinning-scissors

スタンダードではカバーできない領域のスタイリング時に威力を発揮します。SS10%はカット率が10%以下で、スタイルの最終的な作り込みの時に非常に繊細なカットの要求に応えます。前髪やフェイスライン最終的なアウトラインの仕上げにマッチします。

E-FLOR GTS60% model thinning-scissors

GTS60%はカット率が60%以上で使い方次第では非常にアクティブな表現が可能になります。また、刈り上げなど、ショートスタイルでのアトランダムで自然な感じがとても優しく表現できます。（このモデルのみ標準で逆刃の設定になっています。）


革新的な“くし刃”的デザインで美しい機能性を。

数年にわたる調査研究の末、私達がたどり着いたのは、まずヘッド部分の改良からでした。既存のくし刃は、立体的に見たフラットな5つの面と溝で構成されており、許容面積を超えた毛量でも逃がさずに切断するという現状でした。そうした、髪を傷めるという可能性を、もっと少なくする為にフロールシリーズは球面→0.03mm、斜度→フラットという刃の形状を変則的なデザインにすることにより、0.03mmのわずかな斜度によって、許容範囲を超えた髪はフラット部へスライドし、この部分で確実に髪を切るということに成功しました。これにより、お客様の髪を大切に扱え、引っ掛けりというストレスを感じさせないことに発展しました。まさに合理的であり、美しい機能性を兼ね備えています。

F L O R 拡 大 図



刃接觸拡大図



ハサミとお客様への配慮は美しさへのステップ。


フロールシリーズは、ユーザー様に永年愛されるベストパートナーであるべきことと、大切なお客様への本当の意味での美しく、よりよい関係を保っていただくことを定義としています。

その一つとして開閉時における摩耗を出来るだけ低減させるため、ヘッド部を球状にすることによりボウ刃を傷めずスムーズにカッティングすることで、髪への損傷を最小におさえて、サロンワークをこなすようにと願いあります。それが信頼感へとなり、お客様の髪を傷めずキレイになっていただくことが美しい関係へのステップだと考えております。

美しく独特なボトムフォルムはパフォーマンスと快適さを追求した結論。

フロールシリーズのボトム部分はすべてのクラスにおいて、すり鉢状のデザインを採用しております。これによりカット時の髪のヌケがよくなり、よりスムーズにそして大胆にカットすることを実現しました。美しい演出は、ムダのない自然なフォームがあつてこそと考えます。ヴィジュアル・パフォーマンスを大切にするサロンワークでの「個性」を充分に考慮している証です。機能性とパフォーマンス性を同時に求める方に、フロールシリーズは美しいデザインでお応えします。

クシ刃ボトム部拡大図



ONLY ONE

- オンリーワン -



完全な自分のイメージの鉄を作りたいという要望はすくなくありません。しかしコストの問題であったり、イメージの伝達が不十分で実現しないというのが現実です。私達はできる限りそんなオーダーに応えたいと考えています。鉄の切れ味や、使い勝手の善し悪しは様々な要素がバランスよくマッチしなければなりません。つまり、鉄作りの全容を把握していなければ、その要望には答える事が出来ないのです。

どうぞ貴方のイメージをお気軽にお尋ね下さい。きっと最高の鉄が出来る事でしょう。

オフセット系



No.3

No.8

No.10

キャメル系



キャメル系ハンドルの11,5,9は指穴の大きさの違いです。

medium

small



large

No.1

No.11

No.5

No.9

メガネ系



No.2

No.6

No.14

*左用のハンドルはNo.2,6,10,11,14から選択できます。

ハンドルセレクトシステム

シザーズジャパンではお客様のご要望に出来る限りお応えしたいという願いから、ハンドルについてもお選び頂けるシステムをご提案しております。お好みのブレード（刃形）とハンドルを自由に組み合わせる事ができ、更にはネジについても2種類からお選び頂けますので、限りなくお客様のイメージに近い鉄が出来上がる事でしょう。

ハンドルは大きく3つのタイプに分類しました。



埋め込みネジ

板バネ手ネジ

最後に・・・

皆様のお手元に届く鉄のほかに「鉄になれなかった鉄」があります。決して世にでることのない鉄達です。そのなかにはサンプルや試作品などもありますが、製作途中で折れてしまったり、なんらかの理由で製品になることが出来ずに製作が中止されてしまったものがあります。私達は出来る限りそうならないよう細心の注意を払って鉄造りを行っています。シザーズジャパンでは設立当初からこのような「鉄になれなかった鉄」をひとつ残らず大切に保管しています。私達にとってはこの鉄達こそが先生であり糧だからなのです。皆様のお手元に届いた鉄はそうした様々な難関を潜り抜けることのできた本当にrippaな一丁なのです。皆様のお手元に当社製品が届きましたならば、どうぞ末永くご愛顧頂きますようよろしくお願い申し上げます。



- お取り扱い商社 -

SCISSORS
JAPAN co.,Ltd.
シザーズ・ジャパン

〒938-0059 富山県黒部市石田1236-2
TEL (0765) 56-6112 FAX (0765) 56-6113